© Петрић Жељко 1992 – 2012

Иновативна конструкција са расклопивим модулима који имају уграђену властиту механотронику, напојни и комуникациони конектор.

Може се брзо преконфигурисати по тренутним захтјевима производње корисника, и проширити новим модулима за посебне намјене.

Модули који имају властите процесоре, прате производне и заштитне параметре и преко централне touch screen конзоле визуелно упозоравају оператера, а преко интернета технолога и централизовану сервисну групу произвођача путем мобилних телефона, која може на вријеме извести превентивно одржавање без прекида производње.

CW3 систем својим прецизним сензорима и погонима и напредним софтвером, у извјесној мјери може надокнадити скроман квалитет проводника уз минимално оштећење изолације и прихватљив квалитет намотаја.



Могућности модуларне радна ћелије за производњу / клонирање намотаја мегаватних дистрибуционих трансформатора:

- Програмабилно затезање материјала се може мијењати аутоматски или ручно током рада.
- Како се калем са кога се одмота помјера синхроно са вођицом, посмака бочно савијање жице или тракастог проводника је занемарива.
- Секвенцијалним мотањем се аутоматски мијења ширина намотаја, положај, смјер или било који други параметар, без заустављања процеса.
- Могу се програмирати разни облици намотаја.




G=1500 kg. max.

[illegible]



Ocjenjivački odbor
dodjeljuje
DIPLOMU

ТЕСЛА
ФЕСТ
доделује
ДИПЛОМУ